



Corte Suprema de Justicia de la Nación

SOLICITUD DE COTIZACIÓN- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES **PARTICULARES**

JURISDICCIÓN CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS
Domicilio: Talcahuano n° 550 Piso 6° - Oficina 6029- C.P. 1013 – C.A.B.A.
Correo Electrónico Institucional: licitaciones@csjn.gov.ar

INFORMACION DE LA CONTRATACION	
Expediente N°: 3673/2026	
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: TRABAJOS MENORES DE INTERVENCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE CARPINTERÍAS DE MADERA INTERIORES EN CIRCULACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA, SITO EN TALCAHUANO N° 550, Y TAREAS COMPLEMENTARIAS	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Contratación Directa por Monto:	N° 220/2026
Normativa de Aplicación: Régimen de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación - Acordada n° 38/2023 y Pliego de Bases y Condiciones Generales – Acordada n° 31/2025.	
Tipo de Adjudicación: Por Renglón completo. No se aceptarán cotizaciones parciales	
Lugar de Ejecución: Talcahuano 550 C.A.B.A. Plazo de Ejecución: 60 (sesenta) días hábiles judiciales, contados a partir de la fecha de notificación de la orden de compra correspondiente. El efectivo inicio de los trabajos será coordinado con el área requirente, Subdirección de Infraestructura.	
Área Requirente: Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.	
Plazo de Mantenimiento de las Ofertas: Veinte (20) días hábiles, los cuales comenzarán a contar desde la fecha límite de presentación de las ofertas.	
Plazo para el Pago: 10 días hábiles de presentada la factura debidamente conformada por el área receptora.	

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: licitaciones@csjn.gov.ar . En el ASUNTO deberán consignar el número de expediente, el de la contratación y la palabra <u>“OFERTA”</u> .
Fecha Límite: A partir de la difusión de la convocatoria y hasta el 31/08/2026 a las 13:30 Hs.
Aviso: La documentación deberá ser enviada al correo electrónico indicado en formato PDF. La totalidad de los archivos adjuntos no deberá superar los veinte megabytes (20 MB). En caso de exceder dicho límite, la documentación deberá remitirse en dos o más correos electrónicos. La Subdirección de Compras, dentro de la siguiente hora, responderá <u>“recibido”</u> como constancia de recepción. En caso de no obtener dicha confirmación dentro del lapso citado, se sugiere contactarse telefónicamente. Teléfonos: 4370-4600 internos 44435/48026 o 4370- 4761.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Se solicita realizar el envío de la oferta con la **antelación** debida a fin de posibilitar la confirmación de la recepción de su oferta dentro del plazo establecido como fecha límite.

PAGINA WEB DONDE SE PUBLICAN LOS PLIEGOS DE LA C.S.J.N.:

<https://www.csjn.gov.ar/transparencia/adquisiciones-y-contrataciones/todo>

Valor del Pliego (\$): SIN COSTO.

CONSULTAS:

Las consultas podrán efectuarse vía mail a la casilla licitaciones@csjn.gov.ar indicando en el asunto del mail el número de expediente, el de contratación y la palabra **"CONSULTA"**. La Subdirección de Compras responderá "recibido" como constancia de recepción. En caso de no obtener dicha confirmación dentro del día hábil siguiente, deberá reenviarse la consulta. Deberán suministrar **obligatoriamente** su nombre o razón social, domicilio y **dirección de correo electrónico**, en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de recepción de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y podrán ser rechazadas aquellas que se presenten fuera de término.

Plazo para consultas: Deberán ser efectuadas hasta **DOS (2) días antes de la fecha LÍMITE** fijada para recibir las ofertas.

REQUISITOS DE LOS OFERENTES – DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

Documentación e información a presentar por el oferente, conjuntamente con la oferta:

1. Hasta que el registro de proveedores se encuentre disponible quienes deseen contratar con la Corte Suprema deberán proporcionar la información y documentación de conformidad a lo establecido en el art. 10.II del PBCG– Acordada n° 31/2025.
2. Constancia de inscripción en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
3. Constitución de domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Constitución de domicilio electrónico (Dirección de e-mail).
5. Se solicita acompañar la oferta con las especificaciones técnicas y las cláusulas generales firmadas, sin perjuicio de lo cual la presentación de propuesta significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y la totalidad de documentos que rigen el presente procedimiento de selección.
6. Anexo I- Declaración Jurada de Habilidad (art. 26° del Régimen de Contrataciones de la CSJN).
7. Anexo II – Planilla de requisitos administrativos.
8. Planilla de Cotización. La cotización deberá estar expresado en moneda nacional (pesos argentinos) con todos los cargos e impuestos incluidos (consumidor final).
9. Documentación solicitada en el punto C de las Especificaciones Técnicas: -
DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA.
C.1 Visita técnica obligatoria
C.2 Antecedentes de empresa



Corte Suprema de Justicia de la Nación

VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, la constancia de visita técnica obligatoria, la cual se coordinará con la Subdirección de infraestructura de la CSJN-, conforme lo establecido en el Punto C.1 de las especificaciones técnicas.

Datos de contacto:

Correo electrónico: infraestructura@csjn.gov.ar

LA NO REALIZACIÓN DE LA VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA OCASIONARÁ LA DESESTIMACION DE LA OFERTA, EN TANTO CONSTITUYE UNA CONDICION DE ADMISIBILIDAD DE LA MISMA.



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

ANEXO III

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

***“INTERVENCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE CARPINTERÍAS DE MADERA
INTERIORES EN CIRCULACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA, Y TAREAS
COMPLEMENTARIAS.”***

El presente Pliego se encuentra sujeto al Régimen de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aprobado por Acordada n° 38/2023 y al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Acordada N° 31/2025.

ÍNDICE

A.	OBJETO	3
B.	ESPECIFICACIONES PARTICULARES	4
1.	GENERALIDADES Y TRABAJOS PRELIMINARES	4
1.1.	Generalidades	4
1.2.	Materiales	5
1.3.	Marcas	5
1.4.	Depósito de materiales	5
1.5.	Cumplimiento de Pruebas y Ensayos	6
1.6.	Plantel, equipos y organización de las tareas	7
1.7.	De las instalaciones que se afecten	7
1.8.	Toma de agua y desagües	7
1.9.	Informes	8
1.10.	Medios de acceso	9
1.11.	Protecciones del entorno	10
1.12.	Limpieza	11
1.13.	Iluminación y fuerza motriz	12
1.14.	Verificación de terminaciones en sectores elevados	12
2.	RETIRO DE CARPINTERÍAS FUERA DEL EDIFICIO	13
3.	RELEVAMIENTO DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS CARPINTERÍAS	13
4.	REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS	13



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

4.1.	Reparaciones y reposición de madera faltante o dañada	13
4.2.	Preparación de las superficies	15
4.3.	Juntas carpintería-mampostería	15
5.	RÉPLICA DE CARPINTERÍA	15
6.	TRABAJOS DE PINTURA.....	15
6.1.	Esmalte sintético para carpintería de madera.....	16
6.2.	Protección para carpinterías de madera vista	16
7.	HERRAJES	16
7.1.	Generalidades	16
8.	VIDRIOS.....	17
8.1.	Tratamiento de vidrios	17
8.2.	Film de seguridad transparente.....	18
C.	DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA	18
1.	VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA.....	18
2.	ANTECEDENTES DE EMPRESA.....	18
D.	ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.....	19
1.	FORMA DE COTIZACIÓN	19
2.	CRITERIO DE SELECCIÓN	19
3.	PLAZO DE EJECUCIÓN	19
E.	EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	19
1.	PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE TAREAS.....	19
2.	INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS – HORARIOS	20
3.	DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA EL INGRESO DEL PERSONAL (A.R.T- LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD).....	20
4.	SEGUROS.....	22
5.	RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.....	23
6.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.....	23
7.	PRESENTACIÓN OBLIGATORIA, DEL INFORME TÉCNICO Y MANUAL DE MANTENIMIENTO, Y CONDICIÓN PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA	23
8.	APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS - GARANTÍA	24
9.	FACTURACIÓN: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	24
10.	VICIOS REDHIBITORIOS	24
11.	PENALIDADES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO	24



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

A. OBJETO

Se llevarán a cabo trabajos menores de puesta en valor, reparación y acondicionamiento de carpinterías de madera interiores en circulaciones del Palacio de Justicia, sito en calle Talcahuano 550, CABA, conforme a la planilla de cotización adjunta. Estas tareas incluirán la limpieza, remoción de pintura, reposición de material, reparación y reposición de herrajes y vidrios, con el objeto de mejorar su funcionamiento, garantizar su preservación y prolongar su vida útil.

Dado que el edificio está catalogado como Monumento Histórico Nacional (cfr. Dec. PEN 349/99) y que cuenta con Protección Integral en el Área de Protección Histórica 31 “Entorno Plaza Lavalle”, los trabajos deberán ejecutarse con un enfoque conservacionista, cuidando especialmente el carácter arquitectónico e histórico de los sectores involucrados. Las intervenciones previstas priorizarán la permanencia de los elementos originales, su adecuada integración, y la utilización de soluciones compatibles con la materialidad existente.

Se deberán cumplir criterios específicos de preservación, tales como:

- Respeto por la autenticidad de las piezas existentes;
- Registro documental de los elementos nuevos incorporados;
- Compatibilidad entre los materiales utilizados y los preexistentes;
- Mínima intervención con máxima eficiencia técnica;
- Reversibilidad de los procedimientos aplicados;
- Conservación de la continuidad estructural, así como del aspecto, textura y color de las superficies intervenidas.

La intervención no deberá interrumpir el normal funcionamiento de tareas, trabajos y circulación de personas en el edificio, por lo tanto, los trabajos a efectuarse deberán ejecutarse dentro del área de trabajo específica, la cual deberá mantenerse, de forma obligatoria, todo momento en perfectas condiciones de orden y aseo. Asimismo, las labores de la adjudicataria se programarán de acuerdo con los horarios, y descripciones efectuadas en el presente pliego.



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

B. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES Y TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Generalidades

Los trabajos de adecuación y puesta en valor deberán ejecutarse de acuerdo con lo establecido en el presente pliego, los planos adjuntos, las recomendaciones de los fabricantes de los productos a emplear y las reglas del arte. Previamente a la ejecución de las tareas de limpieza, recuperación y aplicación de los tratamientos previstos, las superficies y elementos a intervenir deberán prepararse adecuadamente conforme a las características de cada superficie y a los procedimientos establecidos. No se permitirá la ejecución de trabajos bajo condiciones climáticas adversas que puedan afectar la calidad, el desempeño o la correcta realización de las tareas.

El adjudicatario deberá presentar ante la persona designada por la Subdirección de Infraestructura de la CSJN, en adelante, el Supervisor, muestras de todos los materiales y elementos a emplear para su aprobación previa a su utilización. Asimismo, será responsabilidad del Adjudicatario controlar las diluciones y dosificaciones de los productos y mezclas, asegurando su correcta preparación y aplicación conforme a las instrucciones de los fabricantes. Toda modificación o alteración de los tratamientos, materiales o procedimientos previstos deberá contar con la autorización previa del Supervisor.

Asimismo, el Adjudicatario deberá suministrar muestrarios, cartas de colores correspondientes a la marca propuesta y aprobada, así como los distintos tipos de acabado previstos. Previamente a la ejecución definitiva de los trabajos, se realizarán muestras de prueba in situ para su evaluación y aprobación por parte del Supervisor, quien determinará los colores, tonalidades y terminaciones a aplicar.

Para la aceptación final de los trabajos, éstos deberán presentar terminaciones perfectas, uniformes y exentas de defectos de ejecución. En particular, las superficies pintadas no deberán evidenciar pinceladas, rajaduras, pelusas, oquedades, escurrimientos, diferencias de tonalidad, desprendimientos ni cualquier otro defecto que afecte su aspecto, calidad o correcta terminación, ni presentar manchas sobre pisos, mármoles, carpinterías, artefactos u otros elementos existentes en el área intervenida.

Las decisiones, interpretaciones, aprobaciones, observaciones y rechazos efectuados por el Supervisor en relación con los materiales, procedimientos constructivos, muestras, ensayos y calidad de ejecución serán de cumplimiento obligatorio para el Adjudicatario, sin que ello genere derecho a reclamo alguno.



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

Se considerarán comprendidos dentro del precio contractual todos los trabajos, provisiones, materiales, elementos auxiliares, medios de acceso, protecciones, ensayos, verificaciones, reparaciones, reposiciones y demás prestaciones que, aun cuando no se encuentren expresamente indicados en la documentación contractual, resulten necesarios para la correcta, completa y segura ejecución de los trabajos y para el cumplimiento de su finalidad.

1.2. Materiales

Todos los materiales a emplear deberán ser de primera calidad, nuevos, libres de fallas y cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en el presente Pliego y en las fichas técnicas de cada producto.

Los productos deberán ingresar al edificio en sus envases originales, cerrados, con sus etiquetas de fábrica intactas, indicando marca, tipo, fecha de fabricación, composición y recomendaciones de uso.

Queda prohibido el uso de productos vencidos, deteriorados o adulterados.

El adjudicatario deberá conservar las fichas técnicas y hojas de seguridad de todos los productos que se utilicen y entregarlas al Supervisor.

Toda modificación de marca, tipo, características o presentación de los materiales indicados deberá ser aprobada por parte del Supervisor, garantizando que mantengan las condiciones técnicas, de seguridad y calidad exigidas.

Asimismo, será responsabilidad del adjudicatario controlar las diluciones y dosificaciones de los productos y mezclas, asegurando su correcta preparación y aplicación según las instrucciones del fabricante.

1.3. Marcas

Las marcas de insumos que figuran en las presentes especificaciones son a título indicativo, no deberán considerarse en forma taxativa sino como indicadores de calidad con excepción de aquellos casos, los que serán indicados oportunamente, en los que por cuestiones de índole proyectual se requiera el uso específico de una determinada marca.

Los materiales y sus marcas podrán ser elegidos por el adjudicatario, siempre que sean de igual o mayor calidad y rendimiento a los especificados, y deberán ser aprobados por el Supervisor.

1.4. Depósito de materiales



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

El adjudicatario podrá utilizar únicamente el área de intervención como depósito transitorio de materiales durante la ejecución de los trabajos, garantizando el orden y limpieza del mismo y evitando obstruir los accesos y la circulación por el sector.

No se habilitará ningún otro espacio fuera del área de intervención para el acopio de materiales. La empresa adjudicataria será responsable de la custodia de los materiales, herramientas y equipos allí almacenados, así como de la seguridad y limpieza del área.

El personal de la adjudicataria podrá utilizar los sanitarios públicos indicados en el edificio para sus necesidades.

Al finalizar los trabajos, el área utilizada como depósito deberá ser debidamente aseada y liberada de cualquier tipo de elemento, quedando en las mismas condiciones en que fue recibida.

1.5. Cumplimiento de Pruebas y Ensayos

Como criterio general el adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los Reglamentos, Códigos y Normas de conservación de patrimonio como así también todos aquellos que solicite el Supervisor, tanto durante la ejecución de las tareas, como a su término. Se podrá solicitar que esas pruebas y ensayos sean realizados en un laboratorio elegido por el Supervisor.

Asimismo la Adjudicataria deberá ejecutar las pruebas indicadas por el Supervisor, pudiendo en caso de ser aceptadas incorporarse en forma definitiva. Dichas muestras presentarán la totalidad de los elementos que las componen y se ejecutarán con las terminaciones y técnicas proyectadas.

Cualquier diferencia entre las pruebas ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá dar motivo al rechazo de dichos materiales o elementos, siendo el Adjudicatario el único responsable de los perjuicios que se ocasionen.

Las muestras deberán establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos, conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos.

Los materiales y elementos de todo tipo que se rechacen, por parte del Supervisor, serán retirados del edificio por el Adjudicatario a su costa dentro del plazo que aquel establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Adjudicatario haya dado cumplimiento a la orden, los materiales o elementos podrán ser retirados de la zona de intervención del Supervisor, estando a cargo del Adjudicatario todos los gastos que se originen por esta causa.



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse puestos en desacuerdo con las reglas del arte y del Supervisor, deberán ser reemplazados por el Adjudicatario.

1.6. Plantel, equipos y organización de las tareas

El Adjudicatario deberá disponer y afectar personal técnico, operarios calificados, equipamiento y herramientas necesarias para la correcta ejecución de las tareas previstas, en función de la escala y complejidad de los sectores involucrados.

Los trabajos estarán exclusivamente a cargo de personal capacitado y con antecedentes verificables en la ejecución de tareas de características equivalentes a las solicitadas, bajo la supervisión y coordinación del Asesor Especialista en Obras Patrimoniales, designado por la Adjudicataria. El Supervisor se reserva el derecho a exigir la exhibición de los antecedentes del personal, y a requerir el reemplazo del personal provisto por el Adjudicatario cuando, a su solo juicio, no la considere idónea para las tareas a ejecutar, debiendo el Adjudicatario proceder a su inmediato reemplazo en el plazo que el Supervisor establezca, sin que ello genere costo adicional alguno.

El personal afectado a las tareas deberá contar con los elementos, herramientas, medios auxiliares y enseres adecuados para la ejecución de las tareas, así como con el equipo de protección personal exigido por la normativa vigente en materia de seguridad e higiene y riesgos del trabajo.

1.7. De las instalaciones que se afecten

No se pondrán fuera de servicio ni se interrumpirán conexiones de electricidad, cloacas, agua corriente u otros servicios existentes sin la previa adopción de los dispositivos de seguridad que correspondan en cada caso.

Asimismo, deberá comunicarse dicha intervención al Supervisor con la debida antelación, a fin de coordinar las medidas necesarias y autorizar su ejecución.

1.8. Toma de agua y desagües

La toma de agua para la ejecución de las tareas será indicada por el Supervisor. La instalación de todos los dispositivos necesarios para llevar el agua hasta los distintos puntos de intervención (mangueras, alargues, picos, canillas, enchufes, bombas, entre otros) estarán a cargo del adjudicatario. El dispositivo que se utilice para llevar el agua desde la toma hasta la zona de intervención deberá ser acorde a la envergadura de los trabajos y no podrá utilizarse sin la aprobación previa del Supervisor.



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

En caso de la utilización de cañerías, al finalizar los trabajos deberá retrotraerse la situación a la inicial, sin que esto implique costos adicionales.

Será responsabilidad de la adjudicataria la verificación de la aptitud del agua para las diversas tareas y su correcto empleo.

Respecto de los desagües se deberá tener en cuenta que por el lugar de trabajo de que se trata, no se deberán producir charcos ni acumulación de agua por lo que la adjudicataria deberá prever la recolección de la misma en forma permanente.

1.9. Informes

El Informe Técnico Inicial contendrá como mínimo los siguientes elementos: Será menester previo al inicio de los trabajos que la adjudicataria elabore un informe que contenga un diagnóstico, relevamiento actualizado de deterioros registrado en planos definitivos, relevamiento fotográfico y metodología a emplear para la intervención de los elementos involucrados.

El Informe Técnico Final contendrá como mínimo los siguientes elementos:

a) Memoria descriptiva de los trabajos de puesta en valor realizados en el sector, incluyendo la descripción de la situación encontrada, los procedimientos aplicados y el resultado alcanzado. Esta memoria deberá ir acompañada de los planos de registro y de los relevamientos fotográficos que muestren la situación de las diferentes tareas realizadas y sectores intervenidos.

b) Memoria descriptiva de los cateos realizados, incluyendo los procedimientos empleados, los resultados alcanzados y las recomendaciones para despejar y restaurar el material original. La memoria estará acompañada por los protocolos de laboratorio que contengan los resultados de los análisis, incluyendo la determinación de la materialidad y los colores de las capas pictóricas, la base de preparación y el sustrato. También se acompañarán los planos de ubicación de los cateos, de las muestras y de las fotografías.

c) Manual de conservación incluyendo la descripción de las tareas que deberán realizarse para alcanzar un correcto mantenimiento de los elementos y componentes del sector intervenido, indicando: el tipo de cuidados a tener, los productos y procedimientos a utilizar, la periodicidad de las acciones preventivas y todo otro dato que resulte relevante para que el Adjudicatario pueda llevar adelante un adecuado programa de manejo y mantenimiento del sector intervenido.

En todos los casos la documentación deberá mostrar el antes, durante y después de los trabajos realizados.



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

La entrega de dichos Informes, se efectuará en la Subdirección de Infraestructura de la CSJN, oficina 6052, 6° piso, Talcahuano 550, CABA, en hoja de papel membretado con la firma y sello del profesional actuante, con aclaración del nombre y dirección. Asimismo, se solicita enviar una copia digital a través del correo electrónico institucional: infraestructura@csjn.gov.ar.

1.10. Medios de acceso

El adjudicatario deberá proveer y utilizar los medios de acceso necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, tales como andamios, escaleras, plataformas elevadoras u otros dispositivos necesarios y certificados para los trabajos en altura.

Estos deberán permitir el acceso seguro y cómodo a todos los sectores a intervenir, garantizando la seguridad del personal y evitando daños en los elementos patrimoniales del edificio.

En el caso de utilizar andamios, estos deberán ser de tipo tubular o contar con diseño estructural que garantice estabilidad y seguridad durante la ejecución de los trabajos. Las escaleras deberán ser de material resistente, con peldaños antideslizantes y capacidad de carga adecuada.

Queda prohibido el uso de medios de acceso precarios, con ataduras, sogas o elementos improvisados.

Será responsabilidad del Adjudicatario evaluar y adoptar los medios de acceso más adecuados a la naturaleza específica de cada tarea, evitando cualquier interferencia con la actividad habitual del edificio y garantizando la seguridad de trabajadores y usuarios. Asimismo, los medios de acceso deberán mantenerse libres de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la ejecución de las tareas.

Se deberá cubrir la totalidad del solado con un sistema de capas conformado, de abajo hacia arriba, por cartón corrugado, membrana de nylon y tableros fenólicos.

En caso de utilizar andamios, el Adjudicatario deberá presentar memoria descriptiva y de cálculo de estabilidad realizado y firmado por un profesional competente matriculado para su aprobación por el Supervisor, solo una vez aprobado podrá iniciarse el montaje de los andamios. Si estas estructuras se utilizaran para las intervenciones en los pasillos de circulación laterales, se deberá dejar libre la mitad del ancho del pasillo para la circulación del personal.

La cantidad de torres y andamios será determinada por el Adjudicatario para cumplir con el plazo fijado para los trabajos.



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

Si se recurre al uso de elementos metálicos, éstos deberán estar libres de óxido y corrosión. Deberán estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de óxido y esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidación durante su permanencia en el lugar pueda alterar las superficies originales del edificio.

Cuando se empleen sistemas comerciales estandarizados, las piezas deben estar en buenas condiciones de conservación y los accesorios a utilizar serán los indicados por el fabricante. Si se recurre al uso de perfiles laminados o conformados, estos serán fijados mediante el empleo de pernos, tuercas y contratueras.

En todos los casos las secciones de los diferentes elementos serán las indicadas para soportar los esfuerzos a los que se verán sometidas una vez puestas en carga. Estas estructuras deberán contar con los arrostramientos necesarios para asegurar su estabilidad.

La transmisión de los esfuerzos desde y hacia la estructura provisional se hará empleando tacos de madera o goma, de forma tal que se evite dañar la superficie de contacto.

La empresa deberá prever que no se podrá obstruir en forma completa la circulación de los pasillos en donde se realizarán los trabajos por lo cual deberá estudiar el armado de los andamios.

1.11. Protecciones del entorno

El adjudicatario deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger adecuadamente los elementos y superficies que no sean objeto de intervención, a fin de evitar que sufran daños, manchas, rayaduras o cualquier otro deterioro durante la ejecución de los trabajos.

Las protecciones deberán cubrir especialmente las carpinterías de madera y hierro, los artefactos de iluminación, los solados, los interiores de oficinas y las circulaciones, entre otros.

Las protecciones podrán realizarse mediante lonas plásticas, cartón corrugado, placas de multilaminado, mallas o cualquier otro material adecuado que garantice la protección efectiva de los elementos patrimoniales.

Deberán mantenerse en buen estado durante toda la ejecución de los trabajos y retirarse una vez finalizadas las tareas, dejando los elementos protegidos en las mismas condiciones en que fueron encontrados.

El Adjudicatario será el único responsable por los daños que pudieran producirse en el edificio, sus partes o en las personas que trabajen o transiten en él, como consecuencia



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

de la ejecución de los trabajos, de cualquier tarea afín o de hechos derivados de su accionar, negligencia, imprudencia o incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

En caso de producirse daños, el Adjudicatario deberá repararlos o, cuando ello no resulte posible, reponer los elementos afectados por otros de idéntica calidad.

Deberá proveer los artefactos de iluminación que se requieran para iluminar adecuadamente el área de trabajo. El Supervisor podrá solicitar el incremento del número de artefactos si considerara que la misma está iluminada de modo insuficiente.

Durante la ejecución de las tareas, el Adjudicatario deberá disponer un cerco perimetral en el sector donde se esté trabajando.

1.12. Limpieza

Durante la ejecución de los trabajos y hasta su finalización, el Adjudicatario deberá mantener el área de intervención y sus inmediaciones en condiciones de limpieza y seguridad, libres de polvo, restos de materiales, herramientas, envases vacíos y cualquier otro residuo que pueda entorpecer la circulación o generar riesgos. A tal efecto, deberá realizar una limpieza diaria de la zona intervenida y de las áreas adyacentes afectadas por los trabajos, organizando sus tareas de modo que los residuos generados sean retirados en forma inmediata del área de intervención.

Queda expresamente prohibido arrojar residuos desde el recinto a dependencias adyacentes, así como la quema de materiales combustibles en cualquier sector del edificio. Los residuos deberán ser embolsados y gestionados conforme a la normativa vigente, debiendo extremarse los cuidados en el movimiento de materiales y equipos a fin de no afectar el normal funcionamiento del edificio.

En el caso de los residuos químicos y restos de productos empleados, deberán ser eliminados según las indicaciones de manejo y descarte indicadas por el fabricante, sin ser vertidos en los desagües ni arrojados en dependencias del edificio.

Cuando resulte necesario el estacionamiento de los camiones para el retiro o descarga de materiales se tendrá en cuenta que no se deberá entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas, debiendo asimismo cumplirse con la normativa vigente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aplicable.

Asimismo se efectuará la limpieza y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en solados. Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos y ornamentos, serán retiradas al efectuar la limpieza final.

Se deberá retirar todo elemento no original, sin uso actual, incluyendo cables o cablecanales en desuso, soportes metálicos, grampas, o cualquier otro elemento de fijación



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

que correspondiera al sistema; salvo indicación en contrario del Supervisor. La remoción se realizará tomando los recaudos necesarios para evitar la alteración o destrucción del entorno inmediato.

Los materiales provenientes del retiro de elementos a intervenir quedarán en propiedad del Adjudicatario, quien deberá retirarlos del edificio, no pudiendo reutilizarlos en las nuevas tareas salvo autorización expresa del Supervisor. Lo mismo aplicará a los demás elementos retirados como consecuencia de los trabajos. Sin perjuicio de ello, cuando el Supervisor determine que algún material u objeto resulta recuperable para la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su valor artístico y/o material, el Adjudicatario deberá depositarlo en el lugar que éste indique.

Finalizados los trabajos, el adjudicatario deberá efectuar una limpieza profunda del área intervenida y de todos los espacios utilizados, retirando todos los elementos de protección, herramientas, materiales sobrantes y residuos generados, dejando los espacios en condiciones óptimas de uso y presentación.

1.13. Iluminación y fuerza motriz

La obtención de la energía para la ejecución de las tareas, y la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos propios, serán costeados por el adjudicatario, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa.

1.14. Verificación de terminaciones en sectores elevados

Dado que varios de los sectores a intervenir presentan desarrollos verticales significativos, será condición necesaria para la recepción de los trabajos la verificación detallada de las terminaciones en estos planos elevados.

A tal fin, el adjudicatario deberá prever los medios de acceso, condiciones de iluminación y asistencia técnica necesarias para permitir la inspección visual directa por parte del Supervisor.

Se evaluará especialmente la uniformidad del color, la adherencia de los recubrimientos, la limpieza de bordes y la ausencia de escurrimientos, marcas o defectos de aplicación.

Cualquier deficiencia detectada deberá ser corregida conforme a los criterios establecidos en las presentes especificaciones técnicas, sin que ello implique costo adicional para la CSJN.



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

2. RETIRO DE CARPINTERÍAS FUERA DEL EDIFICIO

Previo al retiro de las hojas de las carpinterías al taller, la Adjudicataria deberá presentar un remito con el listado de las carpinterías a trasladar, con su correspondiente designación, y los datos del carpintero y del taller:

- Nombre y Apellido.
- N° de DNI.
- Teléfono celular de contacto.
- Correo electrónico.
- Dirección del taller.

3. RELEVAMIENTO DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS CARPINTERÍAS

La Adjudicataria realizará un cuidadoso relevamiento del estado de situación de todas y cada una de las carpinterías, de sus vidrios y de los herrajes existentes a intervenir, presentando un informe al Supervisor, que incluirá las propuestas de intervención para cada sistema componente, las que requerirán de la aprobación correspondiente.

Asimismo se deberá realizar una ficha de inventario de cada carpintería en donde figuren, su ubicación en plano, sus características materiales, dimensiones, sistema de armado, los deterioros, patologías, faltantes, etc. Cada carpintería llevará una designación particularizada que servirá para individualizarla en el conjunto de la intervención. Dichos inventarios y relevamientos deberán ser acompañados por lo menos por una fotografía general por cara (interior y exterior), que muestren el estado de condición, previo a la intervención de cada carpintería. La empresa adjudicataria deberá diseñar la ficha de inventario, la que deberá ser aprobada por el Supervisor, antes de su puesta en uso.

4. REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS

4.1. Reparaciones y reposición de madera faltante o dañada

Todos los faltantes en las carpinterías, ya sean parciales o totales, deberán reponerse. Las maderas que se utilicen para estas integraciones serán de la misma especie, estacionamiento y calidad que la del elemento que van a completar. Como regla general, toda madera nueva deberá ser tratada con productos bacteriostáticos permitidos. Se evitará el uso de clavos, los que se reemplazarán por espigas, tarugos y encolados. Las maderas a utilizar deberán estar suficientemente secas para evitar variaciones dimensionales o deformaciones. Si en algún caso los faltantes de madera fueran de regular tamaño, su reposición, se hará empleando incrustaciones o tacos. Estos se fijarán a los huecos previamente preparados, mediante adhesivos vinílicos específicos de primera calidad y marca reconocida.



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

Cuando se trate de reposiciones en elementos originales donde se hubiera empleado cola de origen animal, se procurará emplear el mismo adhesivo. En sectores totalmente nuevos, que no trabajen en relación a elementos originales, se podrán utilizar los adhesivos vinílicos citados.

De ser posible, en todos los casos los ensambles serán igual a los originales. Cuando esto no ocurra, se utilizarán las uniones que mejor satisfagan los esfuerzos a que será sometida la pieza.

La reparación o reemplazo de elementos originales que se encontraban en buen estado antes de los trabajos y que resultaran dañados o alterados por intervenciones incorrectas estará a cargo de la Adjudicataria, independientemente de las multas que pudieran caberle.

En el caso de las ventanas en las que fueron colocados equipos de aire acondicionado u otras equivalentes que resultaron cortadas, serán desarmadas, reemplazando las partes faltantes (tableros, marcos y/o parantes) por otras de características (forma, tamaño, tipo de madera y ensambles, etc.) equivalentes a las del original. A efectos de diferenciarlos de los originales, se les grabará en bajo relieve una leyenda que refiera al año de la intervención (R. 2026).

Salvo indicación en contrario del Supervisor, las alteraciones en la madera serán tratadas una vez que se haya producido la eliminación de las capas de barniz o pintura existente en cada cara de las carpinterías. La eliminación de las mismas se hará siguiendo las indicaciones del punto 4.2 "Preparación de las superficies".

Los rellenos anteriores de faltantes o juntas en la carpintería original, efectuados con masillas u otros materiales, que se encuentren firmes y en buen estado, serán tratados superficialmente. Se removerá solo una delgada capa, buscando asegurar la correcta unión con los productos de reposición. Cuando se trate de pequeños sectores podrán autorizarse el empleo de masillas y enduidos especialmente preparados, de un color similar al de la madera a la que serán aplicados, logrando una perfecta integración cromática entre las partes. Una vez secas las reposiciones, se lijará la superficie con movimientos que sigan el sentido de la veta de la madera buscando una adecuada terminación superficial.

La totalidad de los desagües de los umbrales de los marcos de las carpinterías, deberán limpiarse y dejarse en perfectas condiciones de funcionamiento.

Los marcos y hojas se revisarán concretando los trabajos que resulten necesarios para dejarlos en perfectas condiciones de funcionamiento.



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

Como tratamiento final para la madera de todas las caras exteriores y de las interiores, y fundamentalmente en las que se hayan concretado integraciones de material nuevo, se procederá a aplicar la protección correspondiente indicada en el punto 6 “Trabajos de pintura”.

4.2. Preparación de las superficies

La eliminación de las capas de barniz o pintura existente en cada cara de las carpinterías se hará empleando removedores parafínicos convencionales de primera calidad (Vitecso o equivalente) o aire caliente. Cuando sea necesario se recurrirá al uso de rasquetas para eliminar las capas gruesas, una vez ablandadas por la acción del removedor. Finalmente se repasarán las superficies con viruta de acero fina y lija 180, asegurándose de no dañar la madera y siguiendo siempre el sentido de la veta. No se admitirá el empleo de llama y/o de cualquier sistema mecánico como el cepillado, que impliquen la alteración superficial de la madera. Posteriormente, todas las superficies serán tratadas con solventes específicos, que faciliten la eliminación de los restos del removedor.

4.3. Juntas carpintería-mampostería

Una vez finalizado el tratamiento de la carpintería, las juntas entre la carpintería y la mampostería se sellarán empleando un sellador poliuretánico mono-componente de primera calidad: Sika Flex 1 A Plus (Sika), Sonolastic NP1 (MBT) o equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante. El color del sellador será equivalente al del muro.

5. RÉPLICA DE CARPINTERÍA

En el 6° piso, una de las carpinterías del conjunto falta. La Adjudicataria deberá realizar una réplica basándose en las existentes, conservando proporciones, distribución y composición. Las características dimensionales y materiales, de cada uno de sus componentes deberán seguir los criterios y lineamientos descriptos en los puntos 4; 6; 7 y 8 del presente pliego.

Los elementos componentes de la nueva carpintería, a excepción de los vidrios, serán diferenciados grabándoles en bajo relieve una leyenda que refiera al año de la reposición (p.ej.: R. 2026).

6. TRABAJOS DE PINTURA



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

6.1. Esmalte sintético para carpintería de madera

Habiendo ejecutado la totalidad de las tareas preparatorias de la superficie de madera, establecidas en el 4.2 "Preparación de las superficies", se procederá a aplicar su recubrimiento final.

En aquellas caras donde se indique esmalte sintético, se aplicará una mano de fondo blanco sintético de primera calidad, habiendo rellenando pequeñas oquedades, fisuras o uniones con las reposiciones de piezas nuevas en el caso de faltantes de mayores proporciones.

En la superficie lisa y seca, se aplicarán tres manos de esmalte sintético semimate de primera calidad Sherwin Williams, o equivalente, color a definir por el Supervisor. Todas las carpinterías serán pintadas a soplete. El tratamiento descrito incluirá los bordes superior e inferior de las hojas que se encuentran en la zona de contacto con el marco.

Se protegerán cuidadosamente las superficies adyacentes para evitar imperfecciones, y se tendrá especial cuidado en no ensuciar los vidrios.

6.2. Protección para carpinterías de madera vista

Luego de la intervención de las carpinterías de madera que queden con la madera vista, se protegerá en su totalidad mediante la aplicación de tres manos de un recubrimiento protector para madera de primera calidad Cetol de Akzo Nobel o equivalente, el tono será definido por el Supervisor. Se trabajará sobre superficies limpias, libres de polvo y de toda sustancia que pueda perjudicar la adherencia del recubrimiento.

7. HERRAJES

7.1. Generalidades

En forma previa al comienzo de los trabajos, la Adjudicataria efectuará los inventarios correspondientes. En consecuencia será responsable por los accionamientos originales existentes en las carpinterías al hacerse cargo de los trabajos. En caso de extravío o hurto, la reposición será a su exclusivo costo.

La totalidad de los herrajes (bisagras, fallebas, pasadores etc.) serán intervenidos para dejarlos en perfecto estado de funcionamiento. Por lo tanto, se los desarmará, limpiará y se deberá lubricar las partes internas. Esto se hará antes de pintar los elementos a los que se encuentren fijados, evitando derrames de grasas o aceites que puedan manchar la superficie de la carpintería o el entorno.



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

Los manijones verticales deberán relevarse en su totalidad a fin de determinar la cantidad de originales y reemplazar los agregados (generalmente de menor dimensión o con agregados de madera) por unos equivalentes a los originales.

Cuando los herrajes no puedan reacondicionarse serán reemplazados por otros de características equivalentes.

Los herrajes faltantes serán repuestos y los que estén en malas condiciones de conservación serán reemplazados. En este caso, solo se admitirá el empleo de herrajes equivalentes a los existentes. La Adjudicataria deberá realizar a su cargo de las reproducciones por colada que se requieran.

Los elementos nuevos que se integren a la carpintería serán diferenciados grabándoles en bajo relieve una leyenda que refiera al año de la reposición (p.ej.: R. 2026).

8. VIDRIOS

8.1. Tratamiento de vidrios

Al comenzar los trabajos la Adjudicataria realizará el inventario de los vidrios existentes indicando su estado de conservación. Dicho inventario será revisado y aprobado por el Supervisor.

Durante la intervención, la totalidad de los vidrios existentes deberán protegerse para garantizar su integridad. La reparación de cualquier daño o alteración, ocasionado durante la intervención (manchas, rayones, etc.), será responsabilidad de la Adjudicataria, la que tendrá a su cargo la reposición, independientemente de las multas que pudieran caberle.

Los vidrios que fueran manchados con pintura o cualquier otro producto durante los trabajos, se limpiarán mediante la utilización de removedor y/o solvente. Se tendrá el cuidado necesario para garantizar la integridad y conservación de las partes tratadas.

Aquellos que se encuentren sanos, pero que estén pintados, por intervenciones anteriores, deberán ser limpiados a fondo eliminando la totalidad de la pintura.

Los vidrios rotos y/o faltantes serán reemplazados por nuevos de 4mm + film de seguridad, con terminación similar a los originales, con las guardas correspondientes. La colocación se hará empleando selladores de siliconas de primera calidad Dow Corning o equivalente.



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

Los contravidrios rotos, en mal estado, o faltantes se reemplazarán por otros de similares características a los originales. Los selladores o masillas deteriorados o desprendido también serán reemplazados.

8.2. Film de seguridad transparente

Se colocará film de seguridad de 100 micrones translúcido mod. SH-4 de 3M o similar de igual calidad en los vidrios transparentes de las puertas existentes. Previo a la colocación en todas las piezas se deberá realizar una muestra que quedará sujeta a la aprobación por parte del Supervisor.

C. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

Quienes deseen contratar con la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN deberán proporcionar la siguiente documentación junto a la oferta:

1. VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA

El oferente deberá adjuntar a su oferta la constancia de haber realizado la visita técnica obligatoria al lugar de emplazamiento. Para ello, deberá efectuar una visita técnica obligatoria al edificio para evaluar correctamente las tareas que debe realizar, la magnitud y sus condiciones. En esta oportunidad deberá solicitar una constancia escrita, certificada por la Subdirección de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En razón de la visita y las consultas, una vez adjudicado los trabajos, el adjudicatario no podrá solicitar adicionales o ampliaciones del plazo de entrega. Los detalles de los trabajos, en particular cuando sea necesario afectar mampostería existente o similar deberán ser coordinados previamente con el personal de la Subdirección de Infraestructura, responsable del control técnico de los trabajos, como así también si hiciera falta, el desplazamiento de la instalación eléctrica.

Para la planificación de la visita se deberá contactar con la Subdirección de Infraestructura de la CSJN a través del correo electrónico institucional: infraestructura@csjn.gov.ar

Importante: Cabe destacar que la no realización de la VISITA técnica ocasionará la desestimación de la oferta, en tanto constituye una condición de admisibilidad.

2. ANTECEDENTES DE EMPRESA



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

A fin garantizar la capacidad técnica y operativa, los Oferentes deberán adjuntar a su oferta un listado de al menos dos (2) antecedentes de trabajos efectuados en los tres (3) últimos años, de complejidad y dimensiones que permitan verificar la idoneidad.

Esto debe ser comprobable con constancia escrita, acompañado de órdenes de compra, contrato y/o cualquier otro elemento de juicio que demuestre la capacidad técnica y la responsabilidad de la firma.

D. ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

1. FORMA DE COTIZACIÓN

La adjudicación será por renglón único y será necesario completar la “Planilla de cotización”, la que será expresada en moneda nacional (pesos argentinos), con todos los cargos e impuestos incluidos consumidor final.

2. CRITERIO DE SELECCIÓN

La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de los oferentes, el cumplimiento de los aspectos legales, formales y técnicos y su ajuste a las demás condiciones de las cláusulas del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución total será de **60 (sesenta) días hábiles judiciales**, contados a partir de la fecha de notificación de la orden de compra correspondiente. El efectivo inicio de los trabajos será coordinado con el área requirente, Subdirección de Infraestructura.

E. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario efectuará todos aquellos trabajos que exijan las reglamentaciones vigentes y/o las reglas del arte para garantizar la correcta ejecución de las tareas de pintura y complementarias. El adjudicatario tendrá en cuenta y evaluará todas las necesidades y previsiones que deberá tomar durante la ejecución de los trabajos. Asimismo, tiene la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, que afecte su calidad.

1. PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE TAREAS



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

Toda vez que en el área de intervención se desarrollarán en forma simultánea otras contrataciones la Adjudicataria deberá informar al Supervisor la programación estimada de las intervenciones previstas, incluyendo el detalle de las tareas a realizar, su secuencia de ejecución, a fin de coordinar adecuadamente las tareas y compatibilizar las distintas intervenciones del sector.

La información presentada deberá contar con la conformidad del Supervisor con carácter previo al inicio de los trabajos y servirá como base para la organización y seguimiento de las tareas. Los plazos no podrán superar el plazo de ejecución total previsto en el Punto 3 de Título "Especificaciones complementarias" del presente pliego.

2. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS – HORARIOS

Se deberá presentar ante el Supervisor, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la orden de compra, un listado de los empleados que llevarán a cabo las tareas. Este listado debe incluir el membrete de la empresa, nombre completo, tipo y número de documento, así como los seguros correspondientes. Los trabajos están programados para realizarse en días hábiles, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con la posibilidad de trabajar también los sábados y feriados, si fuese necesario.

Es importante considerar que no todos los sectores donde se deben realizar los trabajos son de libre acceso. Por lo tanto, el adjudicatario podría requerir modificar las tareas planificadas durante el horario de trabajo.

En algunas circunstancias, podrá el adjudicatario solicitar la ampliación del horario de trabajo, tanto en días hábiles como en días inhábiles, con el objetivo de no interferir con el funcionamiento habitual del edificio. No obstante, es importante destacar que cualquier extensión de horario no implicará modificaciones en la fecha de finalización de los trabajos contratados ni generará costos adicionales.

El momento de iniciación y el horario de ejecución de los trabajos serán convenidos con la Subdirección de Infraestructura.

3. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA EL INGRESO DEL PERSONAL (A.R.T- LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD).

Para ejecutar todas las tareas deberá darse estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y sus decretos reglamentarios.

Previo al inicio de las tareas deberá presentar:



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

-Listado de personal que ingresará para efectuar las tareas y Certificado de cobertura de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) de su empresa, incluyendo la nómina del personal interviniente en las mismas. La vigencia de los seguros deberá extenderse desde el inicio hasta la finalización del contrato (Ley n° 24.557 y sus modificatorias).

-En caso de poseer su empresa personal subcontratado: Nómina de las personas físicas subcontratadas junto a las constancias relativas a la contratación de un Seguro por ART o de Accidentes Personales, según corresponda. La vigencia de los seguros deberá extenderse desde el inicio hasta la finalización del contrato. Aquellos sectores que requieran realizarse en altura, con el empleo del equipamiento necesario, dando estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad e higiene. En tanto, serán efectuadas exclusivamente con personal especializado de la adjudicataria- oficial de altura-, el que deberá contar con las herramientas y elementos de protección personal - en especial en lo que respecta a la dotación, control de los sistemas, las protecciones anticaídas necesarias, y supervisión de dichas tareas-, que garanticen el estricto cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes (Ley 19.587- Higiene y Seguridad en el trabajo-, Ley 25.557- Ley de Riesgo de Trabajo-, decretos, resoluciones reglamentarias, etc.), y las que puedan dictarse en el futuro.

- Si la ejecución de los trabajos implicara la realización de tareas a más de 4 mts. de altura, deberá presentarse, en caso de ser requerido por el Supervisor, un Programa de Seguridad confeccionado por su Servicio de Higiene y Seguridad Laboral, presentado ante su A.R.T.

-El adjudicatario que revista la categoría de autónomo deberá presentar la constancia de cobertura del seguro de accidentes personales emitida por la aseguradora con la constancia de pago respectiva, la cual deberá incluir las coberturas por fallecimiento, incapacidad permanente total y parcial, incapacidad temporaria a pagarse bajo la forma de "renta diaria", asistencia médica y farmacéutica, y gastos de sepelio, cubriendo los riesgos propios de la actividad a desarrollar y los riesgos in-itinere, por sumas iguales o superiores a las establecidas en la ley 24.557, sus modificatorias y normativa reglamentaria. Asimismo deberá presentar una constancia de Análisis Seguro de Trabajo confeccionado por un profesional de Higiene y Seguridad, que contemple la provisión de elementos de protección personal y capacitación del personal encomendado a la realización de las tareas.

Al inicio de las tareas inherentes al cumplimiento del objeto del contrato, deberán presentarse ante la Subdirección de Infraestructura, las pólizas por las coberturas solicitadas.

No se dará inicio a ningún trabajo sin la conformidad de la Subdirección de Infraestructura. A fin de no demorar el inicio de las tareas contratadas, se aceptará la presentación de un certificado de cobertura, expedido por la compañía aseguradora,



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

como constancia de que la póliza se encuentra en trámite. El Adjudicatario deberá presentar antes del vencimiento del plazo del certificado de cobertura en la Subdirección de Infraestructura la póliza original, con el comprobante del pago respectivo.

Las pólizas de riesgos del trabajo y accidentes personales deben incluir la cláusula de no repetición a favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

4. SEGUROS

Seguro de Responsabilidad Civil: La adjudicataria deberá mantener vigente durante todo el plazo que dure la contratación, un seguro de responsabilidad civil comprensivo de una suma asegurada mínima de veintiséis millones quinientos mil pesos (\$ 26.500.000) a fin de cubrir los daños que eventualmente pudieren ocasionarse con motivo y en ocasión de la ejecución de los trabajos y prestaciones de los servicios encomendados en la contratación aquí dispuesta a personas y/o bienes de terceros ajenos a la presente contratación. Para el supuesto de que el monto asegurado no resulte suficiente para satisfacer los hechos dañosos, la adjudicataria deberá abonar las sumas adeudadas hasta completar el monto total debido.

El seguro contratado por la adjudicataria deberá cumplir con las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, conforme a su rubro, ramo o actividad principal.

Requisitos del seguro de responsabilidad civil:

- Las pólizas deberán tener una vigencia temporal igual a la duración del contrato.
- Deberá consignar que la ejecución del contrato implica tareas de mantenimiento en el Palacio de Justicia, sito en la calle Talcahuano 550 C.A.B.A.
- Deberá detallar los trabajos a realizar.
- Deberá consignarse como única beneficiaria a la C.S.J.N.
- La empresa aseguradora debe encontrarse autorizada y habilitada para operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
- Nombre o razón social, CUIT y domicilio del asegurador.
- Nombre o razón social, CUIT y domicilio del asegurado.
- Número de póliza.
- Riesgos Asumidos
- Suma Asegurada.
- Tipo de Cobertura/Condiciones Generales del contrato.
- Prima o Cotización.
- Las condiciones del contrato.
- Deberá contener inserta la cláusula de no repetición a favor de la CSJN.



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

Se deja constancia que las pólizas requeridas deben ser presentadas por la adjudicataria con una antelación no menor de seis (6) días antes de la fecha de iniciación de los trabajos.

Se prohíbe efectuar contrato por autoseguro, quedando obligada la adjudicataria a contratar el servicio de seguro con entidades aseguradoras locales.

A fin de no demorar el inicio de las tareas contratadas, podrá aceptarse un certificado de cobertura provisorio, emitido por la aseguradora, como constancia de póliza en trámite. El adjudicatario deberá presentar la póliza original con su comprobante de pago antes del vencimiento del certificado provisorio ante la Subdirección de Infraestructura de la Corte Suprema de la Nación.

Aclaración: No se otorgará conformidad a la factura si no se acreditan los requisitos establecidos para el seguro.

5. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario se hará responsable de los perjuicios, desapariciones, robos, hurtos, daños intencionales y/o accidentales que por causas imputables a él o a su personal pudieran sufrir los bienes de la dependencia judicial, sin perjuicio de las eventuales denuncias penales que correspondiesen efectuar, deberá responder por lo desaparecido o dañado o bien reintegrar el importe que al efecto se determine.

6. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

La Subdirección de Infraestructura tendrá a su cargo la supervisión de los trabajos y controlará lo solicitado por la presente especificación técnica. Asimismo será el responsable de prestar conformidad, mediante firma, aclaración y fecha de ejecución de las tareas, previo a la facturación del adjudicatario.

7. PRESENTACIÓN OBLIGATORIA, DEL INFORME TÉCNICO Y MANUAL DE MANTENIMIENTO, Y CONDICIÓN PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA

El Adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento, conforme lo establecido en la cláusula 1.9 de las Especificaciones Particulares, Generalidades y trabajos preliminares. "Informes", presentando, como condición previa a la recepción definitiva, el informe técnico final con el contenido, modalidad, formato, lugar de entrega y demás requisitos allí establecidos. Su omisión o presentación incompleta impedirá la conformación definitiva de los trabajos.



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura
Subdirección de Infraestructura

8. APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS - GARANTÍA

El plazo de garantía de los trabajos realizados será de doce (12) meses a partir de la conformidad definitiva.

9. FACTURACIÓN: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

A efectos de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de “Facturación y Registración”, cuando se solicite y a efectos de dar cumplimiento a la normativa vigente, deberá remitirse la correspondiente factura electrónica en formato digital PDF, a las casillas de correo: facturaselectronicas@csjn.gov.ar; infraestructura@csjn.gov.ar.

A tales efectos, se informa que el N° de CUIT de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es: **30-70087611-6**. No se dará curso a la facturación que no se presente en la forma indicada precedentemente, y en cumplimiento de lo requerido en la normativa actual vigente, y de conformidad con el Art. n° 20 de las Cláusulas Generales de la Contratación Directa, debiendo la respectiva conformidad definitiva ser otorgada por la Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura, por funcionario, con firma y sello aclaratorio, fecha de recepción, y anteponiendo la leyenda “PROVISIÓN PRESTADA DE CONFORMIDAD”.

Serán aceptadas facturas por entregas parciales, en los términos del Artículo 21 de las Cláusulas Generales de la Contratación Directa, las que serán conformadas de acuerdo al avance de los sectores indicados en el pliego y el cuadro de cotización.


10. VICIOS REDHIBITORIOS

La conformidad o recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de los vicios redhibitorios (ocultos) que se adviertan durante el plazo de un (1) año, computados a partir de dicha conformidad, quedando el Adjudicatario obligado a efectuar las reparaciones o reposiciones correspondientes en el término y lugar que indique la Subdirección de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (AC 38/2023) ARTÍCULO 64). VICIOS OCULTOS.

11. PENALIDADES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

El adjudicatario será pasible de las penalidades y sanciones en caso de incumplimiento en la ejecución de los trabajos contratados, conforme lo normado en el Título VII, Penalidades y Sanciones, Acordada n°38/2023.

CARPINTERÍAS A INTERVENIR




TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN LA OBRA

NOMBRE PLANO: PLANO DE INTERVENCIÓN 5° PISO		FECHA: JUL-2026	TAMAÑO: A3	ESCALA: s/esc.	PLANO P-01
SUBDIRECTOR: ARQ. GUSTAVO AGUILERA		PROYECTISTA: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
OBJETO: "INTERVENCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE CARPINTERÍAS DE MADERA INTERIORES EN CIRCULACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA, Y TAREAS COMPLEMENTARIAS."					
DEPENDENCIA: SUBIDRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
UBICACION: TALCAHUANO 550					
N° EXPEDIENTE: C.S.J.N. 3673/2026		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA E INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			





CARPINTERÍAS A INTERVENIR



TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN LA OBRA

NOMBRE PLANO: PLANO DE INTERVENCIÓN 6° PISO		FECHA: JUL-2026	TAMAÑO: A3	ESCALA: s/esc.	PLANO P-02
SUBDIRECTOR: ARQ. GUSTAVO AGUILERA		PROYECTISTA: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
OBJETO: "INTERVENCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE CARPINTERÍAS DE MADERA INTERIORES EN CIRCULACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA, Y TAREAS COMPLEMENTARIAS."					
DEPENDENCIA: SUBIDRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
UBICACION: TALCAHUANO 550					
Nº EXPEDIENTE: C.S.J.N. 3673/2026		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA E INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			






CARPINT. EXISTENTES INTERIORES – EXTERIORES A INTERVENIR DE MADERA

DESCRIPCIÓN: PUERTA MADERA MACIZA DE CEDRO DE APERTURA TIPO VAIVÉN CON VIDRIO	TIPO:PV-M-1		
	CANTIDAD	43	

ESQUEMA INDICATIVO



CARPINTERÍA DE EXISTENTE A INTERVENIR. SEGÚN EL CASO DEBERÁN REMPLAZARSE PAÑOS COMPLETOS O FALTANTES. RETIRÁNDOSE TODO TIPO DE ELEMENTO QUE NO SEA PARTE DE SU ESTRUCTURA ORIGINAL.



REFERENCIAS



EN CASO DE FALTANTES O ROTURAS DEL VIDRIO ORIGINAL SE REEMPLAZARÁ POR UNO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS Y DIBUJOS A LOS ORIGINALES

Todas las carpinterías existentes se deberán intervenir de acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas, reponer las piezas faltantes y dejar en perfectas condiciones de uso las mismas. En el caso de modificaciones en aberturas, marcos, hojas, etc. se deberá volver a la situación original. Se deberán retirar todos los elementos ajenos a la carpintería original, fijaciones, herrajes no originales, etc., completando faltantes y reemplazando los elementos no originales por otros de iguales características a los originales. En la totalidad de las carpinterías existentes se deberán reemplazar los vidrios, según el caso.

PATOLOGÍAS Y FALTANTES		LA ADJUDICATARIA PRESENTARÁ PLANOS COMPLETOS DE LA CARPINTERÍA CON DETALLES, ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y DIMENSIONES. LA CARPINTERÍA DE MADERA DEBERÁ ESTAR ENSAMBLADA CORRECTAMENTE SIN VESTIGIO DE ASERRADO NI DEPRESIONES, SIN DEFECTO LA MADERA, TORCEDURAS, DESUNIONES, MANCHAS DE HUMEDAD O SUCIEDAD, NI ROTURAS. SE REALIZARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA SU CORRECTA APERTURA Y CIERRE
INTERVENCIÓN Y PUESTA EN VALOR	●	
COLOCACIÓN DE FILM DE SEGURIDAD	●	
REEMPLAZO DE HERRAJES NO ORIGINALES	●	
APLICACIÓN DE BARNIZ	●	

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN EL LUGA.
SE DEBERÁN PRESENTAR MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES PARA SU APROBACIÓN

TERMINACION	TERMINACIÓN DE MADERA TRES MANOS DE CETOL ACZO NOVAL O SIMILAR IGUAL CALIDAD.
HERRAJES	HERRAJES DE BRONCE SIMIL ORIGINALES – SE PRESENTARÁN MUESTRAS PARA SU APROBACIÓN. BISAGRAS TIPO MUNICIÓN PARA PUERTAS PESADAS (DE BRONCE). MANIJÓN LARGO DE BRONCE – SIN CERRADURA NI PICAPORTE.
VIDRIOS	VIDRIO DE 4MM DE ESPESOR IDEM ORIGINALES (TRANSPARENTE) CON FILM DE SEGURIDAD.
OBSERVACIONES	MADERA DE CEDRO TIPO "MISIONERO" BIEN SELECCIONADO Y ESTACIONADO IDEM EXISTENTE.

NIVEL: 5° PISO Y 6° PISO

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN LA OBRA

NOMBRE PLANO: FICHA CARPINTERÍAS A INTERVENIR	FECHA: JUL-2026	TAMAÑO: A3	ESCALA: s/esc.	PLANO P-03
SUBDIRECTOR: ARQ. GUSTAVO AGUILERA	PROYECTISTA: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
OBJETO:	"INTERVENCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE CARPINTERÍAS DE MADERA INTERIORES EN CIRCULACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA, Y TAREAS COMPLEMENTARIAS."			
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
UBICACION:	TALCAHUANO 550			
Nº EXPEDIENTE: C.S.J.N. 3673/2026	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA E INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			



CARPINT. INTERIORES – EXTERIORES A REPLICAR EN MADERA

DESCRIPCIÓN: RÉPLICA DE PUERTA MADERA MACIZA DE CEDRO DE APERTURA TIPO VAIVÉN CON VIDRIO

UBICACIÓN: CIRCULACIONES PERIMETRALES A PATIOS


TIPO:PVR-M-1

CANTIDAD

1



ESQUEMA INDICATIVO



CARPINTERÍA DE EXISTENTE A INTERVENIR.
SEGÚN EL CASO DEBERÁN
REPLAZARSE PAÑOS
COMPLETOS O FALTANTES.
RETIRANDOSE TODO TIPO DE
ELEMENTO QUE NO SEA PARTE
DE SU ESTRUCTURA ORIGINAL



REFERENCIAS

NUEVO VIDRIO 4mm + FILM DE SEGURIDAD

Nueva carpintería de madera, de apertura tipo vaivén a replicar, según las características de las carpinterías existentes.

PATOLOGIAS Y FALTANTES		LA ADJUDICATARIA PRESENTARÁ PLANOS COMPLETOS DE LA CARPINTERÍA CON DETALLES, ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y DIMENSIONES.
INTERVENCIÓN Y PUESTA EN VALOR		LA CARPINTERÍA DE MADERA DEBERÁ ESTAR ENSAMBLADA CORRECTAMENTE SIN VESTIGIO DE ASERRADO NI DEPRESIONES, SIN DEFECTO LA MADERA, TORCEDURAS, DESUNIONES , MANCHAS DE HUMEDAD O SUCIEDAD, NI ROTURAS.
COLOCACIÓN DE FILM DE SEGURIDAD		SE REALIZARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
REEMPLAZO DE HERRAJES NO ORIGINALES		APERTURA Y CIERRE
APLICACIÓN DE BARNIZ		

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN EL LUGAR.

SE DEBERÁN PRESENTAR MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES PARA SU APROBACIÓN

TERMINACION	TERMINACIÓN DE MADERA TRES MANOS DE CETOL ACZO NOVAL O SIMILAR IGUAL CALIDAD.
HERRAJES	HERRAJES DE BRONCE SIMIL ORIGINALES – SE PRESENTARÁN MUESTRAS PARA SU APROBACIÓN.
	BISAGRAS TIPO MUNICIÓN PARA PUERTAS PESADAS (DE BRONCE).
	MANIJÓN LARGO DE BRONCE – SIN CERRADURA NI PICAPORTE.
VIDRIOS	VIDRIO DE 4MM DE ESPESOR IDEM ORIGINALES (TRANSPARENTE) CON FILM DE SEGURIDAD.
OBSERVACIONES	MADERA DE CEDRO TIPO "MISIONERO" BIEN SELECCIONADO Y ESTACIONADO IDEM EXISTENTE.

NIVEL: 6° PISO

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN LA OBRA

NOMBRE PLANO: FICHA CARPINTERÍA A REPLICAR		FECHA: JUL-2026	TAMAÑO: A3	ESCALA: s/esc.	PLANO P-04
SUBDIRECTOR: ARQ. GUSTAVO AGUILERA		PROYECTISTA: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
OBJETO: "INTERVENCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE CARPINTERÍAS DE MADERA INTERIORES EN CIRCULACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA, Y TAREAS COMPLEMENTARIAS."					
DEPENDENCIA: SUBIDRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
UBICACION: TALCAHUANO 550					
Nº EXPEDIENTE: C.S.J.N. 3673/2026		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA E INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			



Corte Suprema de Justicia de la Nación

EXPEDIENTE N° 3673/2026 - PLANILLA DE COTIZACIÓN

“INTERVENCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE CARPINTERÍAS DE MADERA INTERIORES EN CIRCULACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA, Y TAREAS COMPLEMENTARIAS”

DATOS DEL OFERENTE:

Fecha Presupuesto:	
Razón Social o Nombre Completo:	

Reng	ítem	Unid	Cant	DETALLE	PRECIO UNITARIO (c/impuestos)	PRECIO TOTAL (c/impuestos)
1	01	GL	1	Entrega de relevamiento e informe previo, aprobado por la supervisión, según especificaciones particulares.	\$	\$
	02	U	22	Reparación de la madera y aplique de pintura/barniz en carpinterías 5°P y tareas complementarias, según especificaciones particulares.	\$	\$
	03	U	21	Reparación de la madera y aplique de pintura/barniz en carpinterías 6°P y tareas complementarias, según especificaciones particulares.	\$	\$
	04	U	22	Reparación de la madera y aplique de pintura/barniz en carpinterías 6°P y tareas complementarias, según especificaciones particulares.	\$	\$
	05	U	21	Reparación/cambio de vidrios en carpinterías 6°Py tareas complementarias, según especificaciones particulares.	\$	\$
	06	U	22	Reparación/cambio de herrajes en carpinterías 5°P y tareas complementarias, según especificaciones particulares.	\$	\$

FIRMA Y ACLARACIÓN
DE APODERADO O REPRESENTATE LEGAL



Corte Suprema de Justicia de la Nación

	07	U	21	Reparación/cambio de herrajes en carpinterías 6°P y tareas complementarias, según especificaciones particulares.	\$	\$
	08	U	1	Ejecución de nueva carpintería de madera similar a las existentes 6°P, según especificaciones particulares	\$	\$
	09	U	22	Colocación de carpinterías 5°P y tareas complementarias, según especificaciones particulares.	\$	\$
	10	U	22	Colocación de carpinterías 6°P y tareas complementarias, según especificaciones particulares.	\$	\$
	11	GL	1	Ejecución de limpieza final, según especificaciones particulares.	\$	\$
	12	GL	1	Entrega de informe final y manual de conservación y mantenimiento, aprobado por la supervisión.	\$	\$
TOTAL :					\$	

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA LA SUMA DE PESOS: _____

FIRMA Y ACLARACIÓN
DE APODERADO O REPRESENTATE LEGAL



Corte Suprema de Justicia de la Nación

CLAUSULAS GENERALES CONTRATACION DIRECTA

(Art.33 del Régimen de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -Anexo I de la Acordada n° 38/2023

1°) MARCO NORMATIVO. La presente contratación se encuentra regulada por el REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION aprobado por Acordada n° 38/2023 –En adelante REGIMEN DE CONTRATACIONES-.

2°) NOTIFICACIONES. Las comunicaciones entre la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN -En adelante CORTE SUPREMA- y los particulares serán válidas durante la sustanciación del procedimiento de contratación y en la ejecución del contrato cuando sean cursadas electrónicamente a las direcciones de correo electrónico denunciadas en los expedientes o cuando se remitan en formato papel al domicilio denunciado en el expediente, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 16 del REGIMEN DE CONTRATACIONES

La SUBDIRECCION DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN se encuentra ubicada en TALCAHUANO N° 550, PISO 6°, OFICINA 6029, CABA, y su correo electrónico es compras@csjn.gov.ar.

Asimismo la página web donde puede consultarse toda la información relacionada a los procesos de selección se encuentra en el siguiente link:

<https://www.csjn.gov.ar/transparencia/adquisiciones-y-contrataciones/todo>

3°) PLAZOS. En virtud de lo establecido en el art. 12 del REGIMEN DE CONTRATACIONES todos los plazos mencionados en la presente se computarán en días hábiles judiciales, salvo disposición expresa en contrario.

Exclusivamente los plazos determinados expresamente en días corridos se computarán en días completos y continuos, considerándose incluida la feria judicial.

4°) INFORMACION Y DOCUMENTACION A PRESENTAR: Hasta que el Registro de Proveedores se encuentre disponible quienes deseen contratar con la CORTE SUPREMA deberán proporcionar la siguiente información y documentación, la cual deberá acreditarse en cada contratación, pudiendo su omisión ser causal de inadmisibilidad de la oferta.

a) PERSONAS HUMANAS Y APODERADOS:

1. Acompañar copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
2. Indicar Número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
3. Denunciar domicilio real y constituido.
4. En caso de acreditar apoderado, presentar poder suficiente vigente.

b) PERSONAS JURÍDICAS:

1. Acompañar copia del contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o registro público pertinente. Dejar constancia de la razón social, domicilio legal y constituido. Si el oferente cotiza con nombre de fantasía, deberá identificar claramente al titular o titulares de la firma o su denominación societaria.
2. Ultima acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de SRL.

3. Indicar Número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
4. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de administración.
5. En caso de acreditar apoderado, presentar poder suficiente vigente.
6. En caso de que se trate de una cooperativa, se deberá acompañar la constancia de autorización para funcionar otorgada por el organismo pertinente de acuerdo a la normativa vigente.

c) PERSONAS JURÍDICAS EN FORMACIÓN:

En los casos que resulten admisibles se especificará la documentación a presentar en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

d) CONSORCIOS Y UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS: Además de lo solicitado en el inciso b) deberán acompañar:

1. Contrato constitutivo de la UTE inscripto en la Inspección General de Justicia o registro público correspondiente.
2. Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UTE, inscripto en la Inspección General de Justicia o registro público correspondiente.
3. Acompañar copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los administradores.
4. En caso de acreditar apoderado, presentar poder suficiente vigente.
5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

En caso de ser intimados, los oferentes deberán acompañar dentro de los TRES (3) días la documentación respaldatoria de la información requerida precedentemente.

5°) PERSONAS NO HABILITADAS.

a) No podrán contratar con la CORTE SUPREMA las personas humanas o jurídicas con sanciones de suspensión o inhabilitación vigentes en el ámbito del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. Esta disposición podrá ser exceptuada cuando medien razones debidamente fundadas.

Asimismo a efectos de ponderar la conveniencia podrán considerarse los antecedentes relativos a incumplimientos que hayan dado lugar a rescisiones con penalidades en contratos celebrados con el Poder Judicial de la Nación en los tres años inmediatos anteriores al pedido de cotización en la presente convocatoria.

b) A fin de verificar la información sobre incumplimientos tributarios y/o previsionales –durante la sustanciación del presente procedimiento de selección- se accederá a la consulta prevista en la Resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) n° 4164/2017 o la que en el futuro la reemplace.

6°) FORMALIDADES DE LA OFERTA.

a) Las ofertas serán redactadas en idioma nacional.

b) En los casos que se prevean actos de apertura de ofertas presenciales, los sobres, cajas o paquetes se presentarán perfectamente cerrados y contendrán en su cubierta la identificación de la contratación a que corresponden, el día y hora de la apertura y la identificación del oferente.

c) La propuesta económica deberá estar firmada en todas sus hojas, por el oferente o su representante legal. Este deberá salvar las enmiendas y raspaduras, si las hubiere.

Asimismo se solicita acompañar la oferta con las especificaciones técnicas firmadas sin perjuicio de lo cual la presentación de propuesta significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y la totalidad de documentos que rigen el presente procedimiento de selección.

d) Los oferentes deberán informar un correo electrónico a fin de constituir domicilio electrónico en el que serán cursadas las notificaciones y deberán constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con el art. 2 de la presente.

e) Deberá acompañarse declaración jurada del oferente que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la CORTE SUPREMA establecidas en el artículo 26 del REGIMEN DE CONTRATACIONES, para lo cual forma parte integrante de las presentes el modelo como anexo I.

7º) CONTENIDO DE LA OFERTA. La oferta deberá especificar:

a) El precio unitario y cierto, en números con hasta dos decimales, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, determinado en la moneda de cotización y el total general de la propuesta, expresado en letras y números; en caso de discrepancias prevalecerá lo expresado en letras. En ambos casos, los precios deberán ser expresados en importes finales, detallando siempre en cada caso la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluida.

b) La cotización por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje y transporte.

c) El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos, salvo que no se admita en las especificaciones técnicas de la contratación.

d) El origen del producto cotizado. Si no se indicara lo contrario, se entiende que es de producción nacional.

e) Si los elementos a proveer no cumplen la condición de “nuevos, sin uso”. Sólo serán admitidos elementos usados, reacondicionados o reciclados cuando las especificaciones técnicas lo admitan.

f) Las muestras o la constancia de su presentación en aquellos casos en que se soliciten.

g) La estructura de costos de los bienes o servicios que se oferten, en los casos en que se requiera.

h) La marca y modelo ofrecida en la provisión de bienes así como si cuentan con garantías, precisando su detalle. Salvo que las especificaciones técnicas establezcan una marca determinada por razones científicas o técnicas, las menciones de marca en el pliego son al solo efecto de señalar las características generales del objeto pedido. El proponente en ese caso podrá ofrecer artículos de otras marcas de calidad igual o superior, debiendo en ese caso aportar los elementos de juicio necesarios que permitan comprobar que los bienes ofertados reúnen las características requeridas.

i) La aceptación del lugar de entrega indicado. En caso de no establecerse se entenderá que corresponde entregar en el domicilio del área requirente.

8º) MONEDA DE COTIZACIÓN. Sólo se aceptarán ofertas cuya moneda de cotización sea la moneda nacional. En caso de omisión se entenderá que la moneda de cotización es moneda nacional y no podrán referirse en ningún caso a la eventual fluctuación de su valor.

9º) PLAZO DE ENTREGA. ENTREGA INMEDIATA. Cuando en una oferta no se fije expresamente el plazo de entrega, se entenderá que se ajusta al plazo exigido en las especificaciones técnicas y si éstas no lo fijaren, se entenderá que es igual al plazo de mantenimiento de ofertas.

Cuando se establezca como plazo de entrega la condición de inmediato se entenderá que la prestación deberá satisfacerse por el contratante dentro de los dos (2) días.

10º) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término que se fije en las especificaciones bajo las que se le haya pedido cotización, contados a partir del día de la fecha de la presentación de la propuesta, inclusive.

Si el oferente propone un plazo de mantenimiento de oferta distinto al estipulado, será facultad de la CORTE SUPREMA considerar o no las ofertas así formuladas según convenga a sus intereses.

Si no fuera establecido el plazo, los proponentes deberán mantener las ofertas por el término de VEINTE (20) días a contar de la fecha de la presentación de la cotización, inclusive. El cómputo de los plazos será en días hábiles judiciales por lo cual quedan excluidas las ferias judiciales.

11º) ERRORES DE COTIZACION. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. Si sólo se consignara un monto total se tomará como precio unitario el que surja de dividir ese importe por la cantidad que corresponda. En todos los casos sólo se considerarán los primeros dos (2) decimales a los efectos de determinar el total de la oferta.

12º) CLASES DE GARANTIAS. Los oferentes y los adjudicatarios deberán constituir garantías:

12.1- De cumplimiento del contrato: VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total de la adjudicación. El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de DIEZ (10) días de notificada la orden de compra y podrá eximirse de su presentación satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado precedentemente.

12.2- Contragarantía: por el equivalente de los montos que reciba el adjudicatario como adelanto en aquellas contrataciones en que los pliegos o las bases de la contratación lo previesen, previo a la entrega efectiva de los fondos.

12.3 De impugnación a la adjudicación de las ofertas: UNO POR CIENTO (1%) del monto de la oferta, del renglón o los renglones impugnados. Si se omitiere la acreditación de las garantías o se efectuaren en forma insuficiente, la impugnación se tendrá por no presentada. En caso de que la impugnación resulte procedente, dicha garantía será devuelta a solicitud de la impugnante, una vez resuelto el caso por la autoridad competente. El acto que declare improcedente la impugnación causará la pérdida de la garantía constituida a favor de la CORTE SUPREMA.

Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

13º) FORMAS DE GARANTIA. Las garantías podrán constituirse de las siguientes formas, o combinaciones de ellas:

a) Mediante transferencia bancaria a la cuenta n° 1918/97 (CBU 0110599520000001918971), radicada en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo, perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, CUIT n° 30-70087611-6.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

c) Con seguro de Caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, constituidas a la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Talcahuano 550, 4° piso, oficina 4115, CABA.

Serán admisibles pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, en cuyo caso se deberá remitir el documento electrónico para su constatación al mail garantia.adjudicacion@csjn.gov.ar para el caso de las garantías de cumplimiento de contrato y

contragarantía, y a compras@csjn.gov.ar en el caso de las de impugnación a la adjudicación de las ofertas.

d) Con pagarés a la vista suscritos por quienes tengan el uso de la firma social o actúen con poderes suficientes, cuando el monto de la garantía no supere los pesos CINCO MIL (\$5.000). La CORTE SUPREMA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía.

14º) DEVOLUCION DE GARANTIAS. Serán devueltas DE OFICIO las garantías de cumplimiento del contrato, una vez cumplido el mismo a satisfacción de la CORTE SUPREMA y, la garantía que afixe una impugnación, dentro de los DIEZ (10) días contados a partir de la fecha del acto que hiciera lugar a la impugnación.

En los casos en que, luego de notificado, el oferente o adjudicatario no retire las garantías, podrá reclamar su devolución hasta un plazo de noventa (90) días. En caso que no lo hiciera implicará la renuncia tácita a favor de la CORTE SUPREMA.

Cuando la garantía haya sido constituida mediante pagaré, éste se destruirá al término de NOVENTA (90) días a contar desde la fecha de la notificación o desde la última conformidad de recepción definitiva para las garantías de cumplimiento de contrato.

Asimismo, en caso de haber presentado pólizas electrónicas de seguro de caución, con la mera notificación quedará perfeccionada su devolución, considerándose la misma de atenta nota para su cancelación ante la compañía de seguros.

15º) ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS. Los adjudicatarios cumplirán la prestación en la forma, plazos o fechas, lugar y demás condiciones establecidas en las bases de la contratación y los documentos que forman parte de la orden de compra.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

Los plazos para el cumplimiento se computarán a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la orden de compra.

16º) GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATANTE. Serán por cuenta del contratante los siguientes gastos:

a) Sellado de ley y cualquier otro tributo que corresponda.

b) Reposición de las muestras destruidas: cuando se comprueben defectos o vicios en los materiales o en sus estructuras, dichas muestras deberán ser repuestas a costo del contratante.

c) Si el producto tuviera "dispenser" o envase especial y los mismos debieran devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución.

d) El flete, descarga y estiba de los elementos, como así también el seguro que cubre el riesgo del personal empleado en dichas tareas.

17º) RECEPCIÓN DEFINITIVA. Deberá ser otorgada por un funcionario, para lo cual deberá prestar conformidad electrónicamente mediante el Sistema de Gestión de Expedientes Administrativos o en los expedientes papel, mediante su rúbrica con firma y sello aclaratorio, según se trate de conformidades electrónicas o papel, lo cual deberá coordinarse con el área requirente. Asimismo, se deberá aclarar fecha de recepción definitiva, así como consignar la leyenda "PROVISIÓN/SERVICIO PRESTADA/O DE CONFORMIDAD".

18º) CALIDAD DE LOS ELEMENTOS. Cuando la contratación no se hubiera realizado sobre la base de muestras o no estuviera establecida la calidad de los elementos, queda entendido que éstos deben ser nuevos, sin uso, de los calificados en el comercio como de primera calidad y terminado de acuerdo a las reglas del arte.

19º) RECHAZO. En caso de rechazo de bienes entregados, el proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la CORTE SUPREMA, el que comenzará a correr a partir del día siguiente a la notificación del rechazo. En caso de no fijarse un plazo dentro de la documentación contractual éste será de treinta (30) días. Vencido el lapso indicado, se considerará que existe renuncia tácita a favor de la CORTE SUPREMA, pudiendo ésta disponer de los mismos u ordenar su destrucción. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados, deberá hacerse cargo de los costos de traslado y en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos. En caso de rechazo de la provisión, los días que hubiera demandado el trámite no serán computados dentro del término convenido para el cumplimiento de la contratación.

20º) FACTURACION. Cuando el área requirente solicite la factura en formato papel, la misma se presentará debidamente conformada en la Mesa de Entradas de la Dirección de Despacho del Tribunal sita en Talcahuano 550 Piso 4º Of. 4115, -C.A.B.A.-. Cuando en cambio se indique que su presentación sea electrónica, se remitirá el archivo en formato PDF al correo electrónico que indique el área requirente quien deberá enviarla a la Mesa de Entradas mencionada por medio del Sistema de Gestión de Expedientes Administrativos. En todos los casos y exclusivamente a fines fiscales, el archivo PDF deberá enviarse a facturaselectronicas@csjn.gov.ar.

Para dar inicio al proceso de liquidación y pago se deberá cumplir la totalidad de los requisitos enunciados precedentemente.

En cada factura -que deberán ajustarse a las normas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)-, constará como mínimo:

- a) Número y fecha de la Orden de Compra o Contratos a que corresponde.
- b) Número de expediente.
- c) Número y fecha de los remitos de entrega, cuando corresponda.
- d) Número de renglón, cantidad, descripción, importe (IVA incluido) y el detalle de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de cada renglón facturado.
- e) Importe total final.
- f) Monto y tipo de los descuentos si correspondiera.

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá ser considerada como Sujeto "Exento" y se informa que el n° de CUIT es 30-70087611-6. Asimismo deberán presentar, en caso de corresponder, los "Certificados de Exclusión" pertinentes, y acreditar, si así fuera, su condición de "Agentes de Retención".

21º) ENTREGAS PARCIALES. Serán aceptadas facturas por entregas parciales cuando resulte aceptable por la dependencia requirente.

22º) PLAZO PARA EL PAGO. El plazo para el pago será de DIEZ (10) días, computados desde el día siguiente a la presentación de la factura por la Mesa de Entradas de la Dirección de Despacho del Tribunal con la debida conformidad del organismo requirente, salvo que se establezca expresamente otro plazo para el pago.

El término fijado para el pago se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación pertinente y otros trámites a cumplir imputables al acreedor, el plazo

establecido en el párrafo anterior comenzará a computarse una vez subsanadas las observaciones o cumplidos los trámites.

En caso de ser la primera vez que presenta facturas en la CORTE SUPREMA o requiera modificar datos bancarios ya informados, deberá comunicarse con el Departamento de Tesorería, sito en Talcahuano 550, Planta Baja, oficina 2095, CABA, correo electrónico tesoreriadiradm@csjn.gov.ar, teléfonos.: 4370-4812/4836/4840 y 4123-4337/4382, a fin de efectuar el trámite correspondiente al alta o modificación de la cuenta bancaria.

23º) FACULTADES DE LA CORTE SUPREMA. En relación a las facultades establecidas en artículo 22 b) y k) del REGIMEN DE CONTRATACIONES, se requerirá la conformidad del adjudicatario.

24º) PENALIDADES Y SANCIONES. Los oferentes o contratantes serán pasibles de las penalidades y sanciones, establecidas en el Título VII- PENALIDADES Y SANCIONES del REGIMEN DE CONTRATACIONES y contraen la obligación de hacer efectivos los importes de las penalidades establecidas en el Título mencionado a requerimiento de la CORTE SUPREMA.

Las penalidades o cargos que se formulen afectarán por su orden:

- a) Las facturas al cobro o en trámite, emergentes del contrato o de otros contratos con la CORTE SUPREMA.
- b) De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o contratante quedará obligado a depositar el importe pertinente en una cuenta de la CORTE SUPREMA, dentro de los DIEZ (10) días de notificado de la aplicación de la penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.
- c) En caso de no efectuarse el depósito, se afectará a la correspondiente garantía.

25º) CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE: Se obliga a cumplimentar sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole tanto nacionales, provinciales o municipales, que le resulten inherentes como consecuencias de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad en relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto.

GILMAN Marcela
Karina

Firmado digitalmente por
GILMAN Marcela Karina
Fecha: 2024.04.29 13:44:39 -03'00'

EXPEDIENTE N° /
ANEXO I - DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD
(ART. 26 DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN aprobado por ACORDAD N° 38/2023)

RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:	
CUIT:	
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan precedentemente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN establecidas en el artículo 26 del Régimen de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -Anexo I de la Acordada n° 38/2023- que se transcribe a continuación: ARTÍCULO 26. PERSONAS NO HABILITADAS. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7°, no podrán contratar con la CORTE SUPREMA: a) Las personas humanas o jurídicas que no cuenten con capacidad para obligarse. b) Las personas humanas o jurídicas que no se encuentren inscriptas en el registro establecido en el artículo precedente, cuando este se encuentre habilitado. c) Las personas humanas o jurídicas que se encuentren suspendidas o inhabilitadas por la CORTE SUPREMA de acuerdo a lo previsto en el CAPÍTULO VII, o EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA en los términos que prevea la reglamentación. Esta disposición podrá exceptuada cuando medien razones debidamente fundadas. d) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la ley de Ética Pública N° 25.188. e) Las personas humanas o jurídicas condenadas por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de su condena. f) Las personas humanas o jurídicas que no hubiesen cumplido con sus obligaciones tributarias o previsionales, conforme las disposiciones vigentes. g) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuación de otras empresas no habilitadas para contratar con la CORTE SUPREMA, de acuerdo con lo prescripto por este artículo, y de las controladas o controlantes de aquellas. h) Cuando se trate de integrantes de personas jurídicas no habilitadas para contratar con la CORTE SUPREMA, de acuerdo con lo prescripto en esta disposición. i) Cuando se tome conocimiento de que se trate del cónyuge o pariente hasta el primer grado de consanguinidad de personas no habilitadas para contratar de acuerdo con lo prescripto en esta norma. j) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges o parientes hasta el primer grado de consanguinidad, salvo que se pruebe lo contrario. k) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la CORTE SUPREMA. l) Cuando se tome conocimiento de que se haya dictado, dentro de los tres (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.	
LUGAR Y FECHA:	

FIRMA Y ACLARACIÓN



Corte Suprema de Justicia de la Nación

EXPEDIENTE N° 3673/2026

ANEXO II - PLANILLA DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITAMOS COMPLETAR LA PLANILLA ADJUNTA CON LOS DATOS DEL OFERENTE Y LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS EN EL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA CSJN APROBADO POR LA ACORDADA N° 38/2023 –CON LA APLICACION DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (AC. 31/2025) Y LAS CLAUSULAS GENERALES DE CONTRATACIONES DIRECTA

OFERENTE

Razón Social o Nombre Completo:	
CUIT N°	
Domicilio especial constituido en CABA:	
Domicilio electrónico constituido (mail):	
Teléfono de contacto	

ACEPTACIÓN DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:

1- NORMATIVA DE APLICACIÓN: La oferta se hace bajo el régimen de Contrataciones de la CSJN – ACORDADA N° 38-2023 y las cláusulas generales, resultando aplicable el P.B y C.G.-Ac 31/2025-.
2- PLAZO DE EJECUCION: 60 (sesenta) días hábiles judiciales, contados a partir de la fecha de notificación de la orden de compra correspondiente. El efectivo inicio de los trabajos será coordinado con el área requirente, Subdirección de Infraestructura.
3- PLAZO DE PAGO: 10 días hábiles de presentada la factura debidamente conformada por el área receptora y conforme a lo establecido en los art. 20 y 22 de las cláusulas generales.
4- MANTENIMIENTO DE OFERTAS: <u>20 DIAS HABILES</u> contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas, inclusive. Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, dicho plazo se ampliara por cinco (5) días, conforme lo establecido en último párrafo del art. 26 del P.B y C.G. -AC.31/2025-
5- LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: de acuerdo a las especificaciones técnicas o bases de la contratación y deberá coordinarse con el área requirente
6- MONEDA DE COTIZACION: La moneda de cotización de la oferta deberá ser moneda nacional. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.
7- IMPORTES TOTALES: Los importes ofertados son totales, con todos los impuestos, cargos y gastos incluidos.
8- GARANTIAS: Deberá constituir las -en caso de corresponder- de acuerdo a lo establecido en el art. 48 del RC y el art. 29 del P.B. y C.G-AC 31/2025- y las formas en el art. 32 del P.B. y C.G contemplando las excepciones previstas en el art. 33 del P.B y C.G –AC 31/2025-
9- ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Se acepta en un todo de acuerdo las especificaciones técnicas que rigen la presente contratación.
10- NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones y comunicaciones cursadas a la dirección de correo constituida se tendrán por notificadas el día que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.
11- ESTATUTO Y PODER DEL FIRMANTE: En caso de ser persona jurídica se deberá remitir copia del estatuto y poder del firmante -en caso de corresponder- o la documentación societaria establecida en el art. 4 de las cláusulas generales.
LA PRESENTE PLANILLA DEBE SER FIRMADA POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL Y SIGNIFICARA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS Y CLÁUSULAS QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

FIRMA, SELLO DEL OFERENTE Y FECHA



Buenos Aires, 14 de Agosto de 2026
REF: EXP 3673/2026

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - EXPEDIENTE 3671-2026 - CONTRATACIÓN DIRECTA
N° 220-2026